



**08 Canal cablu LF/LFR**


tehalit.LF / tehalit.LFR



258

**09 Canal cablu**

tehalit.SL / tehalit.SL LED / tehalit.ateha / tehalit.EK



268

**10 Sisteme de plintă**

tehalit.LFF / tehalit.GBD / tehalit.GBA / tehalit.BRP / tehalit.BRAP / tehalit.CLM-clima



282

**11 Sisteme doze pardoseală**

Doze pardoseală / Doze pardoseală cu înălțime mică / Doze pardoseală – Accesorii / Doze pardoseală IP66 / Doze pardoseală - Rezistență mecanică sporită / Cutii derivație pardoseală / Canale modulare / Doze pardoseală echipate



302

**12 Sisteme de conectare pentru spații comerciale**

316

**13 Sisteme canale perforate**

tehalit.BA6 / tehalit.BA7A / tehalit.HA7




324

# Canal cablu LF/LFR

Gama de canal cablu LF este ideală pentru instalațiile de uz casnic, dar și profesionale (magazine, birouri, parcuri, depozite, etc.). Avantajele montării canalului de cablu LF pot fi observate imediat, deoarece configurarea acestuia este semnificativ mai simplă, fiind prin urmare mult mai eficientă. Piese cuplare integrate, cleme de reținere care facilitează instalarea cablurilor.

Sistemul de canal cablu este completat de gama LFR, o soluție compactă care oferă electricienilor posibilitatea de a monta canal cablu pe o distanță de până la 20m fără nicio îmbinare. Gama LFR este un canal cablu de tip rolă, care este foarte ușor de transportat și de depozitat în spații restrânse.



---

tehalit.LF

260

---

tehalit.LFR

266

---


### Caracteristici:

- Bază și capac
- Clemele premontate permit cablurilor să nu cadă în timpul instalării (lățimea canalelor  $\geq 57$ mm)
- Perforații în partea inferioară la o distanță de 125mm
- Piese cuplare premontate pentru instalarea rapidă și ușoară
- Standard EN50085-2-1
- Protecție IP40, IK07

### Culori și material:

Culoare: alb RAL9010  
negru RAL9011

Material: PVC




Canal cablu LF/LFR

**Dimensiuni canal  
l x Adân. (mm)**      **Bază și  
capac**


	12 x 10	<b>LF1001009010</b> 84m	
	15 x 15	<b>LF1501509010</b> 44m ★ <b>LF1501509011</b>	negru RAL9011
	19 x 20	<b>LF2002009010</b> 36m	
	33 x 20	<b>LF2003509010</b> 40m ★ <b>LF1501509011</b>	negru RAL9011
	33 x 20	<b>LF2003609010</b> 40m	
	25 x 24	<b>LF2502509010</b> 42m	
	30 x 30	<b>LF3003009010</b> 56m	
	45 x 30	<b>LF30045090101</b> 32m ★ <b>LF3004509011</b>	negru RAL9011
	57 x 30	<b>LF3006009010</b> 32m	

**Lungime canal:**  
- 2000mm


**Mod livrare:**  
Partea inferioară, partea superioară, piese îmbinare (1 pereche/2m),  
cleme reținere (2 buc./m)




Unghi interior




Unghi exterior




Unghi plan




Placă capăt



Piesă T



Mască îmbinare



Piesă îmbinare

<b>LF1001049010</b> 1 set (10 buc.)	<b>LF1001039010</b> 1 set (10 buc.)	<b>LF1001059010</b> 1 set (10 buc.)	<b>LF1001069010</b> 1 set (10 buc.)	<b>LF1001089010</b> 1 set (10 buc.)	<b>LF1001079010</b> 1 set (10 buc.)
<b>LF1501549010</b> 1 set (10 buc.)	<b>LF1501539010</b> 1 set (10 buc.)	<b>LF1501559010</b> 1 set (10 buc.)	<b>LF1501569010</b> 1 set (10 kom) ★ <b>LF1501569011</b> 1 set (10 buc.)	<b>LF1501589010</b> 1 set (10 buc.)	<b>LF1501579010</b> 1 set (10 buc.)
<b>M612390101</b> 1 buc.					
<b>M61419010</b> 1 buc. ★ <b>M61419011</b> 1 buc.	<b>M61429010</b> 1 buc. ★ <b>M61429011</b> 1 buc.	<b>M61459010</b> 1 buc. ★ <b>M61459011</b> 1 buc.	<b>M61439010</b> 1 buc. ★ <b>M61439011</b> 1 buc.	<b>M61469010</b> 1 buc.	
<b>M61419010</b> 1 buc.	<b>M61429010</b> 1 buc.	<b>M61459010</b> 1 buc.	<b>M61439010</b> 1 buc.	<b>M61469010</b> 1 buc.	
<b>M59519010</b> 1 buc.	<b>M59529010</b> 1 buc.	<b>M59559010</b> 1 buc.	<b>M59539010</b> 1 buc.	<b>M59569010</b> 1 buc.	
<b>M59619010</b> 1 buc.	<b>M59629010</b> 1 buc.	<b>M59659010</b> 1 buc.	<b>M59639010</b> 1 buc.	<b>M59669010</b> 1 buc.	
<b>M61819010</b> 1 buc. ★ <b>M61819011</b> 1 buc.	<b>M61829010</b> 1 buc. ★ <b>M61829011</b> 1 buc.	<b>M61859010</b> 1 buc. ★ <b>M61859011</b> 1 buc.	<b>M61839010</b> 1 buc. ★ <b>M61839011</b> 1 buc.	<b>M61869010</b> 1 buc.	
<b>M53919010</b> 1 buc.	<b>M53929010</b> 1 buc.	<b>M53959010</b> 1 buc.	<b>M53939010</b> 1 buc.	<b>M53969010</b> 1 buc.	<b>LFF60J9010</b> 1 set
					<b>LFF600679010</b> 1 buc.

### Caracteristici:



- Bază și capac
- Clemele premontate permit cablurilor să nu cadă în timpul instalării (lățimea canalelor  $\geq 57$ mm)
- Perforații în partea inferioară la o distanță de 125mm
- Piese cuplare premontate pentru instalarea rapidă și ușoară
- Pereții despărțitori suplimentari permit separarea liniilor de curenți tari și slabi (EN50174)
- Standard EN50085-2-1
- Protecție IP40, IK07

### Culori și material:

Culoare: alb RAL9010  
negru RAL9011

Material: PVC


Canal cablu LF/LFR



	Dimensiuni canal l x Adân. (mm)	Bază și capac	Perete despărțitor
	40 x 40	<b>LF4004009010</b> 32m	
	57 x 40	<b>LF4006009010</b> 24m ★ <b>LF4006009011</b> negru RAL9011 24m	<b>M2024</b> 2m
	90 x 40	<b>LF4009009010</b> 20m	<b>M2024</b> 2m
	110 x 40	<b>LF4011009010</b> 16m	<b>M2024</b> 2m

**Lungime canal:**  
- 2000mm

**Mod livrare:**  
Partea inferioară, partea superioară, piese îmbinare (1 pereche/2m),  
cleme reținere (4 buc./2m)



**Unghi interior**      **Unghi exterior**      **Unghi plan**      **Placă capăt**      **Piesă T**      **Agrafă prindere cablu**      **Mască îmbinare**      **Piesă îmbinare**

<b>M58019010</b> 1 buc.	<b>M58029010</b> 1 buc.	<b>M58059010</b> 1 buc.	<b>M58039010</b> 1 buc.	<b>M58069010</b> 1 buc.	<b>LFF60J9010</b> 1 set		
<b>M54019010</b> 1 buc. ★ <b>LFF400649011</b> 1 buc.	<b>M54029010</b> 1 buc. ★ <b>LFF400639011</b> 1 buc.	<b>M54059010</b> 1 buc. ★ <b>LFF400659011</b> 1 buc.	<b>M54039010</b> 1 buc. ★ <b>LFF600669011</b> 1 buc.	<b>M54069010</b> 1 buc.	<b>M7239</b> 1 buc.	<b>LFF60J9010</b> 1 set	<b>LFF600679010</b> 1 buc.
<b>M54519010</b> 1 buc.	<b>M54529010</b> 1 buc.	<b>M54559010</b> 1 buc.	<b>M54539010</b> 1 buc.	<b>M54569010</b> 1 buc.	<b>M7248</b> 1 buc.	<b>LFF60J9010</b> 1 set	<b>LFF600979010</b> 1 buc.
<b>M54119010</b> 1 buc.	<b>M54129010</b> 1 buc.	<b>M54159010</b> 1 buc.	<b>M54139010</b> 1 buc.	<b>M54169010</b> 1 buc.	<b>M5429</b> 1 buc.	<b>LFF60J9010</b> 1 set	<b>LFF601179010</b> 1 buc.



### Caracteristici:




- Bază și capac
- Clemele premontate permit cablurilor să nu cadă în timpul instalării (lățimea canalelor  $\geq 57\text{mm}$ )
- Perforații în partea inferioară la o distanță de 125mm
- Piese cuplare premontate pentru instalarea rapidă și ușoară
- Pereții despărțitori suplimentari permit separarea liniilor de curenți tari și slabi (EN50174))
- Standard EN50085-2-1
- Protecție IP40, IK07

### Culori și material:

Culoare: alb RAL9010  
negru RAL9011

Material: PVC

Canal cablu LF/LFR




**Dimensiuni canal  
l x Adân. (mm)**

**Bază și  
capac**

**Perete  
despărțitor**

**Unghi interior**




57 x 60

**LF6006009010**  
16m

**M2026**  
2m

**M54419010**  
1 buc.




90 x 60

**LF6009009010**  
16m

**M2026**  
2m

**M54619010**  
1 buc.




110 x 60

**LF6011009010**  
16m  
★ **LF6011009011** negru RAL9011  
16m

**M2026**  
2m

**M55019010**  
1 buc.  
★ **LFF601149011**  
1 buc.




150 x 60

**LF6015009010**  
8m

**M2026**  
2m

**M55219010**  
1 buc.



190 x 60

**LF6019009010**  
8m

**M2026**  
2m

**M55319010**  
1 buc.



230 x 60


**LF6023009010**  
8m

**M2026**  
2m


**M55419010**  
1 buc.

**Lungime canal:**  
- 2000mm


**Mod livrare:**  
Partea inferioară, partea superioară, piese îmbinare (1 pereche/2m),  
cleme reținere (4 buc./2m)




**Unghi exterior**




**Unghi plan**



**Placă capăt**



**Piesă T**



**Mască îmbinare**



**Piesă îmbinare**



**Agrafă prindere  
cablu**



**Suport cablu**

<b>M54429010</b> 1 buc.	<b>M54459010</b> 1 buc.	<b>M54439010</b> 1 buc.	<b>M54469010</b> 1 buc.	<b>LFF60J9010</b> 1 pereche	<b>LFF600679010</b> 1 buc.	<b>M7239</b> 1 buc.
<b>M54629010</b> 1 buc.	<b>M54659010</b> 1 buc.	<b>M54639010</b> 1 buc.	<b>M54669010</b> 1 buc.	<b>LFF60J9010</b> 1 pereche	<b>LFF600979010</b> 1 buc.	<b>M7248</b> 1 buc.
<b>M55029010</b> 1 buc. ★ <b>LFF601139011</b> 1 buc.	<b>M55059010</b> 1 buc. ★ <b>LFF601159011</b> 1 buc.	<b>M55039010</b> 1 buc. ★ <b>LFF601169011</b> 1 buc.	<b>M55069010</b> 1 buc.	<b>LFF60J9010</b> 1 pereche	<b>LFF601179010</b> 1 buc.	<b>M5429</b> 1 buc.
<b>M55229010</b> 1 buc.	<b>M55259010</b> 1 buc.	<b>M55239010</b> 1 buc.	<b>M55269010</b> 1 buc.	<b>LFF60J9010</b> 1 pereche		<b>M7250</b> 1 buc.
<b>M55329010</b> 1 buc.	<b>M55359010</b> 1 buc.	<b>M55339010</b> 1 buc.	<b>M55369010</b> 1 buc.	<b>LFF60J9010</b> 1 pereche		<b>M7251</b> 1 buc.
<b>M55429010</b> 1 buc.	<b>M55459010</b> 1 buc.	<b>M55439010</b> 1 buc.	<b>M55469010</b> 1 buc.	<b>LFF60J9010</b> 1 pereche		<b>M7252</b> 1 buc.

### Caracteristici:

- Livrat la rolă de 20m
- Ambalaj compact
- Efect estetic excelent
- Taierea precisă a canalului cu foarfecă
- Bandă autoadeziva pe ambele fețe asigură simplitatea la montaj pe toate suprafețele netede
- Decupaje suplimentare în partea inferioară pentru facilitarea montajului

### Culori si material:

Culoare: alb RAL9010  
Material: PVC

### Lungime canal


20m



LFR701209010T2

### tehalit.LFR 12 x 7


Dimensiuni canal l x Adân. (mm)	Capacitate cablu	Amb.	Cod
12 x 7	1 cablu date	20m	<b>LFR701209010T2</b>



LFR1501509010T2

### tehalit.LFR 15 x 15


Dimensiuni canal l x Adân. (mm)	Capacitate cablu	Amb.	Cod
15 x 15	2 cabluri date 1 cablu 3x2,5mm <sup>2</sup>	20m	<b>LFR1501509010T2</b>



LFR2002009010T2

### tehalit.LFR 20 x 21


Dimensiuni canal l x Adân. (mm)	Capacitate cablu	Amb.	Cod
20 x 21	2 cabluri date 2 cablu 3x2,5mm <sup>2</sup>	20m	<b>LFR2002009010T2</b>



LFR2003509010T2

### tehalit.LFR 33 x 18

Dimensiuni canal l x Adân. (mm)	Capacitate cablu	Amb.	Cod
33 x 18	8 cabluri date 3 cablu 3x2,5mm <sup>2</sup>	20m	<b>LFR2003509010T2</b>



L5561

### Foarfecă pentru canal

	Amb.	Cod
Foarfecă pentru tăierea capacelor și canalelor de până la 80mm lățime cu accesorii pentru tăierea la 45° la 90°	1	<b>L5561</b>

# Canal autoadeziv

Canal cablu LFR/LFR



## tehalit.LFR

Canalul de tip rolă este livrat într-o cutie practică și ușor de utilizat. Tehnică brevetată de închidere a canalului. Cu ajutorul foarfecelor speciale de tăiat este posibilă tăierea precisă a canalului. Banda adezivă asigură o fixare de calitate pe o suprafață curată.

Perforațiile multiple permit fixarea suplimentară cu șuruburi.

**Mai multe informații:** [hager.ro](http://hager.ro)