

Sisteme de plintă

Sistemele de plintă tehalit.LFF sunt ideale pentru așezarea eficientă a cablurilor în birou, clădiri de birou, hale de producție, garaje, subsoluri, camere tehnice, cu un număr mai mare de cabluri care necesită montajul simultan a mai multor dispozitive.

Sistemele de plintă tehalit.GBD/GBA facilitează montajul direct al dispozitivelor și sistemelor modulare 45x45mm.



tehalit.LFF	284
tehalit.GBD	288
tehalit.GBA	292
tehalit.BRP	296
tehalit.BRAP	298
tehalit.CLM-clima	300

Caracteristici:


- Canal cu capac
- Cu piese de îmbinare incluse
- Agrafe inovatoare pentru susținere cabluri
- Găuri perforate pentru montaj în canal la o distanță de 125mm
- Accesorii pentru montajul aparatelor Berker și Systo
- Standard EN 50085-2-1
- Protecție IP40, IK07

Culoare:

- Alb RAL9010
- Aluminu ALU


Material:

- PVC




**Dimensiuni
l x Adân. (mm)**

Canal cu capac



90 x 40

LFF4009009010
24m



110 x 40

LFF4011009010
20m

 alb RAL9010

LFF401100ALU
20m

 aluminu



90 x 60

LFF6009009010
16m




110 x 60


LFF6011009010
16m

Lungime canal:
2000mm


Mod livrare:
Bază și capac:
- 4 agrafe susținere cabluri
- 2 elemente de îmbinare




Perete despărțitor




**Unghi interior
reglabil**




**Unghi exterior
reglabil**




Unghi plan




Placă închidere



Piesă T



**Mască îmbinare
laterală**




**Mască îmbinare
frontală**

M2024 2m	LFF400949010 1 buc.	LFF400939010 1 buc.	LFF400959010 1 buc.	LFF600969010 1 buc.	M54569010 1 buc.	LFF60J9010 1 pereche	LFF600979010 1 buc.
M2024 2m	LFF401149010 1 buc.	LFF401139010 1 buc.	LFF401159010 1 buc.	LFF601169010 1 buc.	M54169010 1 buc.	LFF60J9010 1 pereche	LFF601179010 1 buc.
M2024 2m	LFF40114ALU 1 buc.	LFF40113ALU 1 buc.	LFF40115ALU 1 buc.	LFF60116ALU 1 buc.	M5416ALU 1 buc.	LFF60JALU 1 pereche	LFF60117ALU 1 buc.
M2026 2m	LFF600949010 1 buc.	LFF600939010 1 buc.	LFF600959010 1 buc.	LFF600969010 1 buc.	M54669010 1 buc.	LFF60J9010 1 pereche	LFF600979010 1 buc.
M2026 2m	LFF601149010 1 buc.	LFF601139010 1 buc.	LFF601159010 1 buc.	LFF601169010 1 buc.	M55069010 1 buc.	LFF60J9010 1 pereche	LFF601179010 1 buc.

Aparataj 45 x 45mm

Rame: 2, 4 sau 6 aparataje


Culoare: alb și aluminiu



LFF71H0909010

Suport montaj 2 aparate 45 x 45mm


Pentru canale de dimensiuni (mm)	Culoare	Amb.	Cod
90 x 40 / 90 x 60	alb	1	LFF71H0909010
110 x 40 / 110 x 60	alb	1	LFF71H1109010
110 x 40	aluminiu	1	LFF71H110ALU



LFF72H0909010

Suport montaj 4 aparate 45 x 45mm


Pentru canale de dimensiuni (mm)	Culoare	Amb.	Cod
90 x 40 / 90 x 60	alb	1	LFF72H0909010
110 x 40 / 110 x 60	alb	1	LFF72H1109010
110 x 40	aluminiu	1	LFF72H110ALU



LFF73H0909010

Suport montaj 6 aparate 45 x 45mm

Pentru canale de dimensiuni (mm)	Culoare	Amb.	Cod
90 x 40 / 90 x 60	alb	1	LFF73H0909010
110 x 40 / 110 x 60	alb	1	LFF73H1109010
110 x 40	aluminiu	1	LFF73H110ALU




LFF71H0999010

Set extensii suport

Caracteristici:
- Disponibil în seturi
- 1 set = 10 extensii

Pentru canale de dimensiuni (mm)	Culoare	Amb.	Cod
90 x 40 / 90 x 60	alb	1 set	LFF71H0999010
110 x 40 / 110 x 60	alb	1 set	LFF71H1199010
110 x 40	aluminiu	1 set	LFF71H119ALU



LFF73H0909010
+ LFF71H0999010


Aparataj universal 60mm

Suport montaj 1 aparat 60mm

Caracteristici:

- Posibilitatea de a instala mai multe aparataje universale 60mm

Pentru canale de dimensiuni (mm)	Culoare	Amb.	Cod
90 x 40, 90 x 60	 alb	1	LFF71U0909010
110 x 40, 110 x 60	 alb	1	LFF71U1109010
110 x 40	 aluminiu	1	LFF71U110ALU




LFF71U0909010

Accesorii de protecție

Doze suport montaj

Suport montaj	Amb.	Cod
Aparataj universal 60mm	1	LFF79U
Aparataj modular 45 x 45mm	1	LFF79H



LFF79U

Suport montaj disjunctoare

Pentru aparataj	Amb.	Cod
2 module	1	L4760



L4760

Caracteristici:



- Canal cu capac
- Montaj direct a aparatajului modular 45 x 45mm în canal
- O gamă largă de dimensiuni de la 54 x 54mm la 207 x 54mm
- Cu 2 sau 3 comp. pentru amplasarea în siguranță a cablurilor de tensiuni diferite
- Găuri perforate pentru montaj în canal la o distanță de 125 mm
- Accesorii reglabile pentru un montaj rapid
- Standard EN 50085-2-1
- Protecție IP40, IK07

Culoare:

- Alb RAL9010

Material:

- PVC



**Dimensiuni
l x Adân. (mm)**

Canal cu capac

**Perete despărțitor
(culoare negru)**

**Unghi interior
reglabil 83°-140°**



54 x 54

GBD5005009010
16m

L4369
2m



85 x 54

GBD5008509010
16m

L4369
2m

L44719010
1 buc.




105 x 54

GBD5010009010
16m

L4369
2m

L43619010
1 buc.




134 x 54

GBD5013109010
12m

L4369
2m

L43919010
1 buc.




162,5 x 54

GBD5016109010
8m

L4369
2m

L43419010
1 buc.




175 x 54

GBD5016009010
8m

L4369
2m

L43819010
1 buc.



207 x 54

GBD5019009010
8m

L4369
2m


L44119010
1 buc.

Lungime canal:
2000mm

Mod livrare:
Canal cu capac - cu folie de protecție




Extensie unghi interior



Unghi exterior
reglabil 83°-140°




Unghi plan




Placă capăt




Piesă îmbinare
capac



Piesă T



Unghi interior 3D



Piesă cuplare

			L44339010 1 buc.	L4389 1 buc.			
	L44729010 1 buc.	L44789010 1 buc.	L44739010 1 buc.	L4389 1 buc.	L44779010 1 buc.		L44669010 1 set (2 buc.)
L43649010 1 buc	L43629010 1 buc.	L43689010 1 buc.	L43639010 1 buc.	L4389 1 buc.	L43519010 1 buc.	L43529010 1 buc.	L44609010 1 set (2 buc.)
L43949010 1 buc	L43929010 1 buc.	L43989010 1 buc.	L43939010 1 buc.	L4389 1 buc.	L43579010 1 buc.	L43549010 1 buc.	L44639010 1 set (2 buc.)
L43459010 1 buc	L43429010 1 buc.	L43489010 1 buc.	L43439010 1 buc.	L4389 1 buc.	L43479010 1 buc.	L43569010 1 buc.	L44659010 1 set (2 buc.)
L43849010 1 buc	L43829010 1 buc.	L43889010 1 buc.	L43839010 1 buc.	L4389 1 buc.	L43559010 1 buc.	L43569010 1 buc.	L44629010 1 set (2 buc.)
L44149010 1 buc	L44129010 1 buc.	L44189010 1 buc.	L44139010 1 buc.	L4389 1 buc.	L43599010 1 buc.		L44649010 1 set (2 buc.)

tehalit.GBD negru

Sistem plintă montaj aparataj 45 x 45mm



Caracteristici:

- Canal cu capac
- Montaj direct a aparatajului modular 45 x 45mm în canal
- O gamă largă de dimensiuni de la 54 x 54mm la 207 x 54mm
- Cu 2 sau 3 comp. pentru amplasarea în siguranță a cablurilor de tensiuni diferite
- Găuri perforate pentru montaj în canal la o distanță de 125 mm
- Accesorii reglabile pentru un montaj rapid
- Standard EN 50085-2-1
- Protecție IP40, IK07

Culoare:

- Negru RAL9011

Material:

- PVC




Dimensiuni
l x Adân. (mm) Canal cu capac




54 x 54 ★ [GBD5005009011](#)
16m



85 x 54 ★ [GBD5008509011](#)
16m



134 x 54 ★ [GBD5013109011](#)
12m




162,5 x 54 ★ [GBD5016109011](#)
8m


Sistem de plintă

Lungime canal:
2000mm


Mod livrare:
Canal cu capac - cu folie de protecție



Perete despărțitor
(culoare negru)




Unghi interior
reglabil 83° - 140°



Unghi exterior
reglabil 83° - 140°




Unghi plan




Placă capăt



Piesă îmbinare
capac



Piesă T



Piesă cuplare

L4369 2m				★ L44339011 1 buc.	★ L43899011 1 buc.		
L4369 2m	★ L44719011 1 buc.	★ L44729011 1 buc.	★ L44789011 1 buc.	★ L44739011 1 buc.	★ L43899011 1 buc.	★ L44779011 1 buc.	L44669010 1 set (2 buc.)
L4369 2m	★ L43919011 1 buc.	★ L43929011 1 buc.	★ L43989011 1 buc.	★ L43939011 1 buc.	★ L43899011 1 buc.	★ L43579011 1 buc.	L44639010 1 set (2 buc.)
L4369 2m	★ L43419011 1 buc.	★ L43429011 1 buc.	★ L43489011 1 buc.	★ L43439011 1 buc.	★ L43899011 1 buc.	★ L43479011 1 buc.	L44659010 1 set (2 buc.)

tehalit.GBA din aluminiu

Sistem plintă montaj aparataj 45 x 45mm








Caracteristici:

- Montaj direct a aparatajului modular 45 x 45mm în canal
- O gamă largă de dimensiuni de la 54 x 54mm la 207 x 54mm
- Cu 2 sau 3 comp. pentru amplasarea în siguranță a cablurilor de tensiuni diferite
- Accesorii reglabile pentru un montaj rapid
- Standard EN 50085-2-1
- Protecție IP40, IK07

Material:

Canal și capac: aluminiu anodizat
Accesorii: plastic ABS, vopsea din aluminiu




	Dimensiuni l x Adân. (mm)	Bază canal	Capac canal
	54 x 54	GBA500501ALU 24m	GBA452ALU 24m
	85 x 54	GBA500851ALU 12m	GBA452ALU 24m
	134 x 54	GBA501311ALU 12m	GBA452ALU 24m
	162,5 x 54	GBA501611ALU 8m	GBA452ALU 24m
	54 x 54	GBA5005019010 24m	GBA4529010 24m
	85 x 54	GBA5008519010 12m	GBA4529010 24m
	134 x 54	GBA5012119010 12m	GBA4529010 24m
	162,5 x 54	GBA5016119010 8m	GBA4529010 24m

Lungime canal:


2000mm

Mod livrare:


Baza și capacul sunt livrate separat, cu folie de protecție.



Perete despărțitor
(PVC)




Unghi interior
reglabil



Unghi exterior
reglabil




Unghi plan



Placă capăt



Piesă îmbinare
capac



Piesă cuplare

L4369

2m

L4433ALU

1 buc.

★ L4389ALU

1 buc.

L4369

2m

L4471ALU

1 buc.

L4472ALU

1 buc.

L4478ALU

1 buc.

L4473ALU

1 buc.

★ L4389ALU

1 buc.

L4467VERZ

1 set (2 buc.)

L4369

2m

L4391ALU

1 buc.

L4392ALU

1 buc.

L4398ALU

1 buc.

L4393ALU

1 buc.

★ L4389ALU

1 buc.

L4467VERZ

1 set (2 buc.)

L4341ALU

1 buc.

L4342ALU

1 buc.

L4348ALU

1 buc.

L4343ALU

1 buc.

★ L4389ALU

1 buc.

L4467VERZ

1 set (2 buc.)

L4369

2m

L44339010

1 buc.

L4389

1 buc.

L4369

2m

L44719010

1 buc.

L44729010

1 buc.

L44789010

1 buc.

L44739010

1 buc.

L4389

1 buc.

L44669010

1 set (2 buc.)

L4369

2m

L43919010

1 buc.

L43929010

1 buc.

L43989010

1 buc.

L43939010

1 buc.

L4389

1 buc.

L44639010

1 set (2 buc.)

L43419010

1 buc.

L43429010

1 buc.

L43489010

1 buc.

L43439010

1 buc.

L4389

1 buc.

L44659010

1 set (2 buc.)

Accesorii de protecție



L4760

Suport montaj disjunctoare

Pentru aparat	Amb.	Cod
2 module	1	L4760

Set împământare tehalit.GBA



L5802

Set împământare

Denumire	Material	Amb.	Cod
Set împământare (1 set = 25 perechi)	oțel	1 set	★ L5802
Terminal împământare 10mm ²	oțel	1	★ L4187CHRO



L4187CHRO



L4181GNGE

Cablu împământare 4 mm²

Denumire	Amb.	Cod
Cablu împământare lungime 150mm	1	★ L4181GNGE
Cablu împământare lungime 300mm	1	★ L4182GNGE
Cablu împământare lungime 600mm	1	★ L4183GNGE

Fiabilitate cu design



Sistem plintă din aluminiu tehalit.GBA

Sistemele de plintă din aluminiu sunt o soluție îmbunătățită pentru spațiile comerciale moderne. Designul elegant va satisface nevoile estetice ale fiecărui spațiu în timp ce funcționalitatea și compatibilitatea cu aparatajul 45 x 45mm oferă o gamă largă de soluții pentru a încorpora distribuția energiei, datelor și rețelelor.

Caracteristici:



- Cu 1 sau 2 comp. pentru amplasarea în siguranță a cablurilor de tensiuni diferite
- Accesorii reglabile pentru un montaj rapid
- Găuri perforate pentru montaj

Culoare:


- Alb RAL9010

Material:


- PVC

**Dimensiuni
l x Adân. (mm)****Bază
canal****Capac
canal**


100 x 65

BRP6510019010
8m**BRP08029010**
24m

130 x 65

BRP6513019010
8m**BRP08029010**
24m

170 x 65


BRP6517019010
8m**BRP08029010**
24m210 x 65
(2 compartimente)**BRP65210D19010**
8m**BRP08029010**
24m

Lungime canal:

2000mm

Mod livrare:


Baza și capacul sunt livrate separat.




Perete despărțitor
(H60)




Piesă îmbinare




Unghi interior
reglabil



Unghi exterior
reglabil



Unghi plan



Placă capăt

M2026
50m

BRP65xxx9
1 buc.

BRP651004H9010
1 buc.

BRP651003H9010
1 buc.

BRP651005H9010
1 buc.

BRP6510069010
1 buc.

M2026
50m

BRP65xxx9
1 buc.

BRP651304H9010
1 buc.

BRP651303H9010
1 buc.

BRP651305H9010
1 buc.

BRP6513069010
1 buc.

M2026
50m

BRP65xxx9
1 buc.

BRP651704H9010
1 buc.

BRP651703H9010
1 buc.

BRP651705H9010
1 buc.

BRP6517069010
1 buc.

M2026
50m

BRP65xxx9
1 buc.

BRP652104DH9010
1 buc.

BRP652103DH9010
1 buc.

BRP652105DH9010
1 buc.

BRP652106D9010
1 buc.

Accesorii montaj aparataj 45x45mm

Descriere	Amb.	Cod
Suport fixare simplu 2M	1	GT4519010
Suport fixare simplu 4M	1	GT4529010
Suport fixare simplu 6M	1	GT4539010



GT4519010

Accesorii montaj aparataj universal 60mm

Descriere	Amb.	Cod
Doză simplă aparataj	1	G2850
Doză dublă aparataj	1	G2860



G2860

Caracteristici:

- Cu 1 sau 2 comp. pentru amplasarea în siguranță a cablurilor de tensiuni diferite
- Accesorii reglabile pentru un montaj rapid
- Bază canal neperforată





Culoare:

- ELN
- Aluminiu eloxat natural

Material:

- Aluminiu



	Dimensiuni l x Adân. (mm)	Bază canal	Capac canal
	100 x 65	★ BRAP651001ELN 8m	★ BRAP0802ELN 24m
	130 x 65	★ BRAP651301ELN 8m	★ BRAP0802ELN 24m
	170 x 65	★ BRAP651701ELN 8m	★ BRAP0802ELN 24m
	210 x 65 (2 compartimente)	★ BRAP802001ELN 8m	★ BRAP0802ELN 24m


Sistem de plintă

Lungime canal:

2000mm

Mod livrare:


Baza și capacul sunt livrate separat.




Perete despărțitor
(H60)




Piesă îmbinare




Unghi interior
reglabil



Unghi exterior
reglabil



Unghi plan



Placă capăt

★ **M1043**
2m

★ **L5412**
1 buc.

★ **BRP651004HLAN**
1 buc.

★ **BRP651003HLAN**
1 buc.

★ **BRP651005HLAN**
1 buc.

★ **L6532ELN**
1 buc.

★ **M1043**
2m

★ **L5412**
1 buc.

★ **BRP651304HLAN**
1 buc.

★ **BRP651303HLAN**
1 buc.

★ **BRP651305HLAN**
1 buc.

★ **L6533ELN**
1 buc.

★ **M1043**
2m

★ **L5412**
1 buc.

★ **BRP651704HLAN**
1 buc.

★ **BRP651703HLAN**
1 buc.

★ **BRP651705HLAN**
1 buc.

★ **L6534ELN**
1 buc.

★ **M1043**
2m

★ **L5412**
1 buc.

★ **L8081ELN**
1 buc.

★ **L8082ELN**
1 buc.

★ **L8085ELN**
1 buc.

★ **L8034ELN**
1 buc.

Accesorii montaj aparataj 45x45mm

Descriere	Amb.	Cod
Suport fixare simplu 2M	1	GT451ALU
Suport fixare simplu 4M	1	GT452ALU
Suport fixare simplu 6M	1	GT453ALU



GT451ALU

Accesorii montaj aparataj universal 60mm

Descriere	Amb.	Cod
Doză simplă aparataj	1	G2850
Doză dublă aparataj	1	G2860



G2860

Caracteristici:

- Canal cu capac
- Canal cablu special pentru aplicații la instalarea aparatelor de aer condiționat
- Componente special concepute pentru așezarea estetică a țevilor
- Accesorii multiple pentru o instalare rapidă

Culoare:

- Alb RAL9010


Material:

- PVC




**Dimensiuni
l x Adân. (mm)**

Canal cu capac



Cot interior



Cot exterior



35 x 30

★ **CLM30035**
26m

★ **CLM300354**
1 buc.

★ **CLM300353**
1 buc.




65 x 50

★ **CLMU50065**
24m

★ **CLM500654**
1 buc.

★ **CLM500653**
1 buc.



90 x 65

★ **CLMU65090**
16m

★ **CLM650904**
1 buc.

★ **CLM650903**
1 buc.



125 x 75

★ **CLM75125**
10m


★ **CLM751254**
1 buc.

★ **CLM751253**
1 buc.


Lungime canal:
2000mm




Unghi plan




Piesă T




Placă capăt




Derivație de
perete




Reducție



Mască de
îmbinare



Mască de
perete



Agrafă
susținere

★ CLM300355
1 buc.

★ CLM300356
1 buc.

★ CLM300351
1 buc.

★ CLM300357
1 buc.

★ CLM300359
1 buc.

★ CLM500655
1 buc.

★ CLM500658
1 buc.

★ CLM500656
1 buc.

★ CLM500651
1 buc.

★ CLM500657
1 buc.

★ CLM500659
1 buc.

★ CLM65
25 buc.

★ CLM650905
1 buc.

★ CLM650908
1 buc.

★ CLM650906
1 buc.

★ CLM650901
1 buc.

★ CLM650902
1 buc.

★ CLM650907
1 buc.

★ CLM650909
1 buc.

★ CLM90
25 buc.

★ CLM751255
1 buc.

★ CLM751258
1 buc.

★ CLM751256
1 buc.

★ CLM751251
1 buc.

★ CLM751252
1 buc.

★ CLM751257
1 buc.

★ CLM751259
1 buc.