


14 Mecanisme aparataj berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x

Mecanisme și taste / Variatoare / Senzori de mișcare / Mecanisme/taste jaluzele / Prize date / Prize TV / Prize multimedia / Termostate / Aparataj pentru hoteluri / Accesorii / Prize SCHUKO



332

15 Rame berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x

Rame berker S.1 / Rame berker B.3 / Rame berker B.7 / Rame berker Q.1 / Rame berker Q.3 / Rame berker Q.7 / Rame berker K.1/K.5 / Rame berker R.1 / Rame berker R.3 / Rame berker R.8



362

16 Mecanisme aparataj berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas

Mecanisme și taste / Variatoare / Întrerupătoare rotative jaluzele / Prize date / Prize TV / Prize multimedia / Prize SCHUKO



408

17 Rame berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas

Rame berker R.classic / Rame berker 1930 / Rame berker 1930 Porțelan / Rame berker Glas



420

18 berker W.1 IP55

berker W.1 IP55 gamă montaj aparent / berker W.1 IP55 gamă montaj încastrat / Accesorii




434

Mecanisme aparataj berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x

Înterupătoare și prize Berker

Produsele și soluțiile de control al iluminatului sunt perfect coordonate: adăugarea, înlocuirea și modernizarea sunt posibile în orice moment, fără a întâmpina dificultăți. Toate tastele, măștile și accesoriiile din gama Berker se potrivesc mecanismelor. Design remarcabil combinat cu funcționalități fiabile și inteligente.




Mecanisme și taste	334
Variatoare	339
Senzori de mișcare	343
Mecanisme/taste jaluzele	344
Prize date	347
Prize TV	349
Prize multimedia	350
Termostate	351
Aparataj pentru hoteluri	352
Accesorii	355
Prize SCHUKO	356

Mecanisme/taste simple

- Cu terminale plug-in
- Conform VDE 0632-1 pentru conductoare de până la 2,5 mm²


- Unghi de comutare 3,5°




3036

Mecanism întrerupător

	Amb.	Cod
Mecanism întrerupător simplu și cap scară 10AX, 250V	10	3036
Mecanism întrerupător cruce 10AX, 250V	10	3037




3036 + 1686




5031

Mecanism întrerupător cu revenire

	Amb.	Cod
Mecanism întrerupător cu revenire	10	5031



16201909



16206089



14057009




16202089

Tastă simplă

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	16208989
alb, lucios	10	16208982
alb polar, mat	10	16201909
antracit, mat	10	16201606
aluminu, mat	10	16201404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7 (IP44 cu excepția Q.7)		
alb polar, catifelat	10	16206089
antracit, catifelat	10	16206086
aluminu, catifelat	10	16206084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	14057009
antracit, mat	10	14057006
aluminu	1	14057003
inox	1	14057004
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	1	16202089
negru, lucios	1	16202045

Tastă simplă, indicator luminos

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	16218989
alb, lucios	10	16218982
alb polar, mat	10	16211909
antracit, mat	10	16211606
aluminu, mat	10	16211404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7  (IP44 cu excepția Q.7)		
alb polar, catifelat	10	16216089
antracit, catifelat	10	16216086
aluminu, catifelat	10	16216084
berker K.1 / K.5 		
alb polar, lucios	10	14157009
antracit, mat	10	14157006
aluminu	10	14157003
inox	10	14157004
berker R.1 / R.3 / R.8 		
alb polar, lucios	10	16212089
negru, lucios	10	16212045



16211909



16216089



14157009



16212089

Tastă simplă, indicator luminos, cu port etichetă


	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	16968989
alb, lucios	10	16968982
alb polar, mat	10	16961909
antracit, mat	10	16961606
aluminu, mat	10	16961404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7  (IP44 cu excepția Q.7)		
alb polar, catifelat	10	16966089
antracit, catifelat	10	16966086
aluminu, catifelat	10	16966084
berker K.1 / K.5 		
alb polar, lucios	10	14967009
antracit, mat	10	14967006
aluminu	10	14967003
inox	10	14967004




16961909



16966089




14967009



303212

Mecanism întrerupător dublu 16AX, control iluminat


	Amb.	Cod
Întrerupător 2P 16AX, 250V	10	303212



16221909



16226089



14257109



16222089

Tastă simplă, imprimată cu "0"


	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	16228989
alb, lucios	10	16228982
alb polar, mat	10	16221909
antracit, mat	10	16221606
aluminu, mat	10	16221404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7 (IP44 cu excepția Q.7)		
alb polar, catifelat	10	16226089
antracit, catifelat	10	16226086
aluminu, catifelat	10	16226084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	14257109
antracit, mat	10	14257106
aluminu	10	14257103
inox	10	14257104
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	16222089
negru, lucios	10	16222045



16241909



16246089



14177109



16242089

Tastă simplă, indicator luminos, imprimată cu "0"


	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	16248989
alb, lucios	10	16248982
alb polar, mat	10	16241909
antracit, mat	10	16241606
aluminu, mat	10	16241404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7 (IP44 cu excepția Q.7)		
alb polar, catifelat	10	16246089
antracit, catifelat	10	16246086
aluminu, catifelat	10	16246084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	14177109
antracit, mat	10	14177106
aluminu	10	14177103
inox	10	14177104
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	16242089
negru, lucios	10	16242045

Mecanisme și taste duble

- Conform VDE 0632-1 pentru conductoare de până la 2,5 mm²

Mecanisme


	Amb.	Cod
Mecanism comutator 10AX, 250V	10	3035
Mecanism întrerupător dublu cap scară 10AX, 250V	10	303808



303808

Mecanism întrerupător cu revenire


	Amb.	Cod
Mecanism întrerupător cu revenire, 2ND, 10A, 250V (terminal de intrare comun)	10	5035
Mecanism întrerupător cu revenire, 4ND, 10A, 250V (terminal de intrare comun)	10	503404



5035

Tastă dublă


	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	16238989
alb, lucios	10	16238982
alb polar, mat	10	16231909
antracit, mat	10	16231606
aluminu, mat	10	16231404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	16236089
antracit, catifelat	10	16236086
aluminu, catifelat	10	16236084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	14357009
antracit, mat	10	14357006
aluminu	10	14357003
inox	10	14357004
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	16232089
negru, lucios	10	16232045



16231909




16236089



14357009



16232089



16271909



16276089



14377009




16272089

Tastă dublă, indicator luminos

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	16278989
alb, lucios	10	16278982
alb polar, mat	10	16271909
antracit, mat	10	16271606
aluminu, mat	10	16271404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	16276089
antracit, catifelat	10	16276086
aluminu, catifelat	10	16276084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	14377009
antracit, mat	10	14377006
aluminu	10	14377003
inox	10	14377004
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	16272089
negru, lucios	10	16272045

Mecanism și taste triple



633023

Mecanism întrerupător triplu

	Amb.	Cod
Mecanism întrerupător triplu	10	633023



16651909



16656089



14657009



16652089

Tastă triplă

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	16658989
alb, lucios	10	16658982
alb polar, mat	10	16651909
antracit, mat	10	16651606
aluminu, mat	10	16651404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	16656089
antracit, catifelat	10	16656086
aluminu, catifelat	10	16656084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	14657009
antracit, mat	10	14657006
aluminu	10	14657003
inox	10	14657004
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	16652089
negru, lucios	10	16652045

Mecanisme variatoare

Mecanism variator (R, LED)

Tensiune nominală	230V AC	- Cu ON/OFF
Becuri cu incandescență și cu halogen 230V	20 la 200W	- Protecție la scurtcircuit și suprasarcină
Becuri LED dimabile 230V	3 la 40W	
Adâncime montaj	31 mm	

Denumire	Amb.	Cod
Mecanism variator rotativ (R, LED)	1	★ 2909



2909



Mecanism variator (R, L, C, LED)

Tensiune nominală	230V AC	- Cu ON/OFF
Becuri cu incandescență și cu halogen 230V	20 la 210W	- Cu memorie de luminozitate
Transformatoare convenționale	20 la 210VA	- Protecție la scurtcircuit și suprasarcină
Becuri LED dimabile 230V	3 la 60 W	- Nu conectați împreună sarcini inductive și capacitive
Transformatoare electronice	20 la 210W	
Adâncime montaj	24 mm	

Denumire	Amb.	Cod
Mecanism variator universal (R, L, C, LED)	1	★ 2973



2973



Mecanism variator NV (R, L, LED)

Tensiune nominală	230V AC	- Luminozitate de bază reglabilă
Control curent	100 mA	- Testarea tensiunii este posibilă fără demontare
Becuri cu incandescență și cu halogen 230V	20 la 500W	- Protecție la scurtcircuit și suprasarcină
Becuri LED dimabile 230V	3 la 100W	- Cu siguranță de rezervă
Lămpi fluorescente compacte	3 la 100W	- Cu terminale plug-in
Transformatoare convenționale	20 la 500VA	
Transformatoare convenționale cu NV-LED	20 la 100VA	

Denumire	Amb.	Cod
Mecanism variator NV (R, L, LED) cu ON/OFF prin apăsare	1	★ 2873



2873



Mecanism variator Confort (R, L, C, LED)

Tensiune nominală	230V AC	- Cu intrare suplimentară pentru extindere
Becuri cu incandescență și cu halogen 230V	20 la 420W	- Cu memorie de luminozitate
Transformatoare convenționale	20 la 420VA	- Testarea tensiunii este posibilă fără demontare
Becuri LED dimabile 230V	3 la 100W	- Protecție la scurtcircuit și suprasarcină
Transformatoare electronice	20 la 420W	- Cu terminale cu șurub
Număr de extensii	max. 10	- Nu conectați împreună sarcini inductive și capacitive
Adâncime montaj	24 mm	
- Cu intrare suplimentară (1 ND)		

Denumire	Amb.	Cod
Mecanism variator Confort (R, L, C, LED) cu funcție ON/OFF	1	★ 296110



296110



Mecanism variator Confort - extensie

Tensiune nominală	230V AC	- Extensie pentru variator universal
Număr de extensii	max. 10	- Testarea tensiunii este posibilă fără demontare
Adâncime montaj	24mm	

Denumire	Amb.	Cod
Mecanism variator Confort - extensie	1	★ 296210



296210

Modul de compensare LED pentru variatoare rotative

Tensiune nominală	230V AC	- Conexiune paralelă între conductor neutru și conductor de fază al corpului de iluminat
Dimensiuni (L x Î x A)	28,5 x 43 x 11,5 mm	- Îmbunătățește comportamentul variatoarelor care nu sunt optimizate pentru lămpile HV-LED
Lungime cablu	cca. 15cm	

Denumire	Amb.	Cod
Modul de compensare LED pentru variatoare	1	★ 2913



2913

Variatoare rotative DALI



2997

Variator rotativ DALI, alb, soft lock

Tensiune DALI	16V DC	- De exemplu, pentru lămpi fluorescente și lămpi cu halogen LV
Consum	≤ 2 W	- Buton pornit/oprit
Becuri LED dimabile 230V	3 la 40 W	- Controlul se face prin telegramă centrală (difuzare)
Proiect DALI	conform DIN IEC 60929	- Protecție la scurtcircuit și suprasarcină (protecție electrică)
- Cu soft - lock		- Cu borne cu șurub
- Luminosită de bază reglabilă		

Denumire	Amb.	Cod
Variator rotativ DALI, reglabil alb, soft lock	1	★ 2997



2998

Variator rotativ DALI, reglabil alb, cu sursă de alimentare, soft lock

Tensiune nominală	230V AC	- Luminosită de bază reglabilă
Frecvență	50/60 Hz	- De exemplu, pentru lămpi fluorescente și lămpi cu halogen LV
Tensiune DALI	16 V DC	- Buton pornit/oprit
Curent de ieșire	max. 52 mA	- Controlul se face prin telegramă centrală (difuzare)
Consum	≤ 2W	- Protecție la scurtcircuit și suprasarcină (protecție electrică)
Nr. de disp. DALI cu o cale activă	26	- Cu borne cu șurub
Nr. de disp. DALI cu 4 căi active în paralel	104	
Temperatura culorii	2000/10000 K	
Proiect DALI	DIN IEC 60929	

Denumire	Amb.	Cod
Variator rotativ (R, L, C, LED)	1	★ 2998

Mecanisme variatoare universale, tactile - 1 grup

- Recunoașterea automată a nivelului inferior de reglare a luminosității pentru LED-uri și becuri CFL, pentru a evita pâlpăirea
- Recunoașterea automată a tipului de încărcare
- Protecție electronică la scurtcircuit
- Protecție electronică împotriva supraîncălzirii și supraîncălzirii



85421200




Mecanism variator universal, tactil pentru LED, CFL, becuri incandescente/lămpi cu halogen 230V sau 12/23V

Denumire	Amb.	Cod
- Variator tactil universal (R, L, C) 1 priză	1	85421200
- Pentru becuri:		
- LED 70W (reglabil)		
- CFL 80W (reglabil)		
- Cu incandescent/halogen 400W		
- 230V		
- 12/24V inductiv sau electronic M/S		
- Pornire ușoară pentru a prelungi durata de viață a lămpii		
- Pentru controlul A/R utilizați codul 5031 pentru a controla și regla iluminarea din mai multe puncte diferite		

Mecanisme variatoare universale, tactile - 2 grupuri

- Recunoașterea automată a nivelului inferior de reglare a luminosității pentru LED-uri și becuri CFL, pentru a evita pâlpăirea
- Recunoașterea automată a tipului de încărcare
- Protecție electronică la scurtcircuit
- Protecție electronică împotriva supraîncălzirii și supraîncălzirii



85422100



Mecanism variator universal, tactil pentru LED, CFL, becuri incandescente/lămpi cu halogen 230V sau 12/24V

Denumire	Amb.	Cod
- Variator tactil universal (R, L, C) 2 ieșiri	1	85422100
- Pentru becuri:		
- LED 2 x 40W (reglabil)		
- CFL 2 x 54W (reglabil)		
- Cu incandescent/halogen 2 x 300W		
- 230V		
- 12/24V inductiv sau electronic M/S		
- Pornire ușoară pentru a prelungi durata de viață a lămpii		

Mască variator rotativ

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	11378989
alb, lucios	10	11378982
alb polar, mat	10	11371909
antracit, mat	10	11371606
aluminu, mat	10	11371404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7  (IP44 cu excepția Q.7)		
alb polar, catifelat	10	11376089
antracit, catifelat	10	11376086
aluminu, catifelat	10	11376084
berker K.1 / K.5 		
alb polar, lucios	10	11357009
antracit, mat	10	11357006
aluminu	10	11357003
inox	10	11357004
berker R.1 / R.3 / R.8 		
alb polar, lucios	10	11372089
negru, lucios	10	11372045



11371909



11376089



11357009




11372089

Tastă simplă


	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	1	85141189
alb, lucios	1	85141182
alb polar, mat	1	85141188
antracit, mat	1	85141185
aluminu, mat	1	85141183
berker Q.1 / Q.3 / Q.7  (IP44 cu excepția Q.7)		
alb polar, catifelat	1	85141129
antracit, catifelat	1	85141126
aluminu, catifelat	1	85141124
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	1	85141179
antracit, mat	1	85141175
aluminu	1	85141177
inox	1	85141173
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	1	85141139
negru, lucios	1	85141131



85141188




85141129



85141179




85141139



85142188



85142129



85142179



85142139

Tastă dublă

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	1	85142189
alb, lucios	1	85142182
alb polar, mat	1	85142188
antracit, mat	1	85142185
aluminu, mat	1	85142183
berker Q.1 / Q.3 / Q.7 (IP44 cu excepția Q.7)		
alb polar, catifelat	1	85142129
antracit, catifelat	1	85142126
aluminu, catifelat	1	85142124
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	1	85142179
antracit, mat	1	85142175
aluminu	1	85142177
inox	1	85142173
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	1	85142139
negru, lucios	1	85142131

Senzori de mișcare - electronici

- Alimentare 230V - 50Hz AC
- Terminale cu șurub (max.): 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm²

Releu electronic, 1 ieșire PORNIT/OPRIT (conductor neutru necesar)


Caracteristici:

- Pentru becuri:
 - 2300W incandescent/halogen
 - Lămpi fluorescente 1000W / 130μF
 - LED de 440W
 - 440W CFL (dimabile)
 - Transformatoare convenționale 1500VA (dimabile)
 - Transformatoare electronice de 1500W și transformatoare bi-mode

- Conductor neutru necesar
- Pentru controlul luminii PORNIT/OPRIT



85121200



	Amb.	Cod
Releu electronic 1 ieșire pentru S.1 / B.x / K.x / Q.x / R.x	1	85121200

Releu electronic, 1 ieșire PORNIT/OPRIT (nu este necesar un conductor neutru)


Caracteristici:

- Pentru becuri:
 - 400W incandescent/halogen
 - LED de 70W (dimabile)
 - 80W CFL (dimabile)
 - Transformatoare convenționale 400VA (dimabile)
 - Transformatoare electronice de 1500W și transformatoare bi-mode

- **ATENȚIE! A se folosi numai lămpi cu LED-uri dimabile**
- Nu este necesar conductor neutru
- Protecție electronică la scurtcircuit
- Protecție electronică împotriva supraîncălzirii și supraîncălzirii
- Aprindere ușoară pentru a prelungi durata de viață a lămpii



85121100



	Amb.	Cod
Releu electronic 1 ieșire pentru S.1 / B.x / K.x / Q.x / R.x	1	85121100

Senzori de mișcare 1.1m

Caracteristici:

- Domeniu de detectare 12 x 16m
- Luminosități reglabile 5 - 1000lux

- Buton pornit/oprit/automat
- Funcție de memorie pentru simularea prezenței
- Înălțime de instalare 1.1m



85341188

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	1	★ 85341189
alb, lucios	1	★ 85341182
alb polar, mat	1	★ 85341188
antracit, mat	1	★ 85341185
aluminu, mat	1	★ 85341183



85341129

berker Q.1 / Q.3 / Q.7

alb polar, catifelat	1	★ 85341129
antracit, catifelat	1	★ 85341126
aluminu, catifelat	1	★ 85341124



85341179

berker K.1 / K.5

alb polar, lucios	1	★ 85341179
antracit, mat	1	★ 85341175
aluminu	1	★ 85341177
inox	1	★ 85341173




85341139

berker R.1 / R.3 / R.8

alb polar, lucios	1	★ 85341139
negru, lucios	1	★ 85341131

Mecanisme/taste jaluzele


- Cu blocare mecanică și electrică, blocare simultană ridicare/coborâre
- A se utiliza instrucțiuni producător motor!



303520

Mecanism întrerupător jaluzele

	Amb.	Cod
Mecanism întrerupător jaluzele cu reținere 10A, 250V ~	10	303520



503520

Mecanism întrerupător jaluzele

	Amb.	Cod
Mecanism întrerupător jaluzele cu revenire 10A, 250V ~	10	503520



16251909

Tastă dublă, simbol "sus/jos"

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	16258989
alb, lucios	10	16258982
alb polar, mat	10	16251909
antracit, mat	10	16251606
aluminu, mat	10	16251404



16256089

berker Q.1 / Q.3 / Q.7

alb polar, catifelat	10	16256089
antracit, catifelat	10	16256086
aluminu, catifelat	10	16256084



14357109

berker K.1 / K.5

alb polar, lucios	10	14357109
antracit, mat	10	14357106
aluminu	10	14357103
inox	10	14357104



14350169

berker R.1 / R.3 / R.8

alb polar, lucios	10	16252089
negru, lucios	10	16252045




16252089

Mecanism/taste înterupătoare cu revenire

Mecanism înterupător cu revenire jaluzele - 4ND

	Amb.	Cod
Mecanism înterupător cu revenire, 4ND, 10A, 250V (terminal de intrare comun)	1	503404



503404

Tastă dublă, simbol "sus/jos"

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	16448989
alb, lucios	10	16448982
alb polar, mat	10	16441909
antracit, mat	10	16441606
aluminu, mat	10	16441404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	16446089
antracit, catifelat	10	16446086
aluminu, catifelat	10	16446084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	14357209
antracit, mat	10	14357206
aluminu	10	14357203
inox	10	14357204
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	16442089
negru, lucios	10	16442045



16441909



16446089



14357209



14350369



16442089

Înterupătoare cu revenire - electronic



85221100

Mecanism înterupător cu revenire jaluzele - electronic

Pentru management individual, de grup și central:
- Cu 2 contacte de releu blocate mecanic și electric
- Cu intrări de extensie 230 V pentru sus și jos
- Cu terminale cu șurub

Amb.	Cod
1	★ 85221100



85241188

Tastă simplă, simbol "săgeată"

Amb.	Cod
------	-----



85241129

berker S.1 / B.3 / B.7

alb polar, lucios	1	★ 85241189
alb, lucios	1	★ 85241182
alb polar, mat	1	★ 85241188
antracit, mat	1	★ 85241185
aluminu, mat	1	★ 85241183

berker Q.1 / Q.3 / Q.7

alb polar, catifelat	1	★ 85241129
antracit, catifelat	1	★ 85241126
aluminu, catifelat	1	★ 85241124

berker K.1 / K.5

alb polar, lucios	1	★ 85241179
antracit, mat	1	★ 85241175
aluminu	1	★ 85241177
inox	1	★ 85241173

berker R.1 / R.3 / R.8 / R.classic / 1930

alb polar, lucios	1	★ 85241139
negru, lucios	1	★ 85241131



85241179



85241139



85741188

Timer jaluzele

Caracteristici:

- Cu comutare manuală / automată
- Funcție de resetare (setare din fabrică)

- Program astro pentru comutare la răsărit/apus, cu oraș/țară sau introducerea coordonatelor
- Afișaj LC iluminat în timpul funcționării
- Program de vacanță

Amb.	Cod
------	-----

berker S.1 / B.3 / B.7

alb polar, lucios	1	★ 85741189
alb, lucios	1	★ 85741182
alb polar, mat	1	★ 85741188
antracit, mat	1	★ 85741185
aluminu, mat	1	★ 85741183

berker Q.1 / Q.3 / Q.7

alb polar, catifelat	1	★ 85741129
antracit, catifelat	1	★ 85741126
aluminu, catifelat	1	★ 85741124

berker K.1 / K.5

alb polar, lucios	1	★ 85741179
antracit, mat	1	★ 85741175
aluminu	1	★ 85741177
inox	1	★ 85741173

berker R.1 / R.3 / R.8

alb polar, lucios	1	★ 85741139
negru, lucios	1	★ 85741131



85741129



85741179



85741139


Mecanisme prize date simple

Mecanism priză date simplă

Caracteristici:

- Cat.3 conform DIN EN 50173
- Terminale conform DIN EN 606037

- RJ11, RJ12 și RJ45, compatibil ISDN
- Cu o înclinăție de 45°
- Terminale cu șurub



	Amb.	Cod
Mecanism priză date simplă Cat.3	10	4538


4538

Mecanism priză date simplă RJ45

Caracteristici:

- Pentru utilizare cu seria 1930 și R.classic se rup lateralele de prindere
- Cat.6/Clasă E conform DIN EN 50173-1: 2011-09

- Ecranare Cat.6A conform DIN EN 55022, clasa B
- Cod culoare A și B: conform TIA / EIA-568-B.2
- Cu o înclinăție de 45°
- Cu terminale LSA +



	Amb.	Cod
Mecanism priză date RJ45 simplă, Cat.6 Clasă E - 250MHz	10	455401
Mecanism priză date RJ45 simplă, Cat.6A - 500MHz	10	4586

455401

Mască priză date simplă


	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	14078989
alb, lucios	10	14078982
alb polar, mat	10	14071909
antracit, mat	10	14071606
aluminu, mat	10	14071404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	14076089
antracit, catifelat	10	14076086
aluminu, catifelat	10	14076084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	14077009
antracit, mat	10	14077006
aluminu	10	14077003
inox	10	14077004
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	14072089
negru, lucios	10	14072045



14071909



14076089



14077009




14070069



14072089

Mecanisme prize date duble



4539

Mecanism priză date dublă

Caracteristici:

- Cat.3 conform DIN EN 50173
- Terminale conform DIN EN 606037

- RJ11, RJ12 și RJ45, compatibil ISDN
- Cu o înclinare de 45°
- Borne cu șurub

Amb. Cod

Mecanism priză date dublă Cat.3	10	4539
---------------------------------	----	------



455501

Mecanism priză date RJ45 dublă

Caracteristici:

- Pentru utilizare cu seria 1930 și R.classic se rup lateralele de prindere
- Cat.6/Clasă E conform DIN EN 50173-1: 2011-09

- Ecranare Cat.6A conform DIN EN 55022, clasa B
- Cod culoare A și B: conform TIA / EIA-568-B.2
- Cu o înclinare de 45°
- Cu terminale LSA +

Amb. Cod

Mecanism priză date RJ45 dublă, Cat.6 Clasă E - 250MHz	10	455501
--	----	--------

Mecanism priză date RJ45 dublă, Cat.6A - 500MHz	10	4587
---	----	------



14091909

Mască priză date dublă

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7

alb polar, lucios	10	14098989
-------------------	----	----------

alb, lucios	10	14098982
-------------	----	----------

alb polar, mat	10	14091909
----------------	----	----------

antracit, mat	10	14091606
---------------	----	----------

aluminu, mat	10	14091404
--------------	----	----------

berker Q.1 / Q.3 / Q.7

alb polar, catifelat	10	14096089
----------------------	----	----------

antracit, catifelat	10	14096086
---------------------	----	----------

aluminu, catifelat	10	14096084
--------------------	----	----------

berker K.1 / K.5

alb polar, lucios	10	14097009
-------------------	----	----------

antracit, mat	10	14097006
---------------	----	----------

aluminu	10	14097003
---------	----	----------

inox	10	14097004
------	----	----------

berker R.1 / R.3 / R.8

alb polar, lucios	10	14092089
-------------------	----	----------

negru, lucios	10	14092045
---------------	----	----------



14096089



14097009



14092089


Prize TV

Prize TV-FM-SAT

Caracteristici:

- Pentru transmisie digitală și analogică
- Recepție terestră și prin satelit
- Potrivit pentru HDTV
- Cu terminale plug-in

- Pentru sisteme de cablu în bandă largă și DVB-T
- Ecranare conform EN 50083-2, clasa A
- Conform EN 60728-4



451515

	Amb.	Cod
TV + FM de capăt 4dB	10	450210
TV + FM de trecere 10dB	10	451510
TV + FM de trecere 15dB	10	451515
TV + FM + SAT de capăt	10	452210

Mască prize TV + FM/TV + FM + SAT

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	12038989
alb, lucios	10	12038982
alb polar, mat	10	12031909
antracit, mat	10	12031606
aluminu, mat	10	12031404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	12036089
antracit, catifelat	10	12036086
aluminu, catifelat	10	12036084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	12017019
antracit, mat	10	12017016
aluminu	10	12017013
inox	10	12017014
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	12032089
negru, lucios	10	12032045



12031909



12036089




12017019



12032089

Mecanism priză difuzor și priză USB



457309

Mecanism priză difuzor

Caracteristici:

- Tensiune nominală 60V

- Cu terminale automate pe partea din față
- Cu terminale cu șurub pe partea din spate

	Amb.	Cod
Mecanism priză simplă, alb polar mat	10	457209
Mecanism priză simplă, antracit mat	10	457205
Mecanism priză dublă, alb polar mat	10	457309
Mecanism priză dublă, antracit mat	10	457305



260205

Mecanism priză USB

Caracteristici:

- Pentru încărcarea rapidă a dispozitivelor mobile
- 2 prize USB tip A
- Curent maxim de ieșire 3A
- Alimentare 100-240V ~


	Amb.	Cod
Priză USB, dublă, alb polar	1	★ 260209
Priză USB, dublă, antracit	1	★ 260205



10331909



10336089



10357009




10382089

Mască prize difuzor/priză USB


	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	10338919
alb, lucios	10	10338912
alb polar, mat	10	10331909
antracit, mat	10	10331606
aluminu, mat	10	10331404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	10336089
antracit, catifelat	10	10336086
aluminu, catifelat	10	10336084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	10357009
antracit, mat	10	10357006
aluminu	10	10357003
inox	10	10357004
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	10382089
negru, lucios	10	10382045

Termostat analogic

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	20308989
alb, lucios	10	20308982
alb polar, mat	10	20301909
antracit, mat	10	20301606
aluminu, mat	10	20301404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	20306089
antracit, catifelat	10	20306086
aluminu, catifelat	10	20306084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	20307109
antracit, mat	10	20307106
aluminu	10	20307103
inox	10	20307104
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	20302089
negru, lucios	10	20302045



20301909



20307109



20302089

Termostat digital

Caracteristici:

- Setarea temperaturii de la 5° la 30°C
- Programare săptămânală
- 3 programe ușor de configurat în funcție de nevoi

- Pentru încălzire cameră și pardoseală
- Perioadă timp minimă programabilă 10min

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	20448989
alb, lucios	10	20448982
alb polar, mat	10	20441909
antracit, mat	10	20441606
aluminu, mat	10	20441404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	20446089
antracit, catifelat	10	20446086
aluminu, catifelat	10	20446084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	20447109
antracit, mat	10	20447106
aluminu	10	20447103
inox	10	20447104



20448989



20446089



20440069

Aparataj hotel-card



16408999



16406099



16417119



16402089


Aparataj HOTEL-CARD

Caracteristici:

- Ieșire 10A
- Mecanism cu mască integrată
- Iluminat de un LED albastru dacă cardul nu este introdus

- Setarea întârzierii 0,15, 30, 60s
- Cu contact fără potențial
- Borne cu șurub: max. 2x2,5mm²
- Este nevoie de conductor neutru

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	1	16408999
alb, lucios	1	16408992
alb polar, mat	1	16409909
antracit, mat	1	16409906
aluminu, mat	1	16408984
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	1	16406099
antracit, catifelat	1	16406096
aluminu, catifelat	1	16406094
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	1	16417119
antracit, mat	1	16417116
aluminu	1	16417134
inox	1	16417114
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	1	16402089
negru, lucios	1	16402045



505601

Mecanism întrerupător HOTEL-CARD

Caracteristici:

- Ieșire 2A
- Fără întârziere

- Indicație posibilă cu instalarea LED cu terminal N
- Lățimea cardului: max.55mm
- Cu terminale plug-in


	Amb.	Cod
Mecanism întrerupător card hotel cu indicație LED	10	505601



16408989



16406089



16417109


Mască cu indicator luminos pentru HOTEL-CARD

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	16408989
alb, lucios	10	16408982
alb polar, mat	10	16401909
antracit, mat	10	16401606
aluminu, mat	10	16401404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	16406089
antracit, catifelat	10	16406086
aluminu, catifelat	10	16406084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	16417109
antracit, mat	10	16417106
aluminu	10	16417103
inox	10	16417104

Dispozitive cu aplicații speciale

Mecanism întrerupător cu cordon tragere

	Amb.	Cod
Mecanism întrerupător cap scară cu cordon tragere 10A, 250V ~	10	395619



395619

Mască întrerupător cu cordon

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	11468989
alb, lucios	10	11468982
alb polar, mat	10	11461909
antracit, mat	10	11461606
aluminu, mat	10	11461404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	11466089
antracit, catifelat	10	11466086
aluminu, catifelat	10	11466084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	11477009
antracit, mat	10	11477006
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	11462089
negru, lucios	10	11462045



11461909



11466089



11477009



11462089

Comutator cu 3 poziții cu poziție zero (control HVAC)


	Amb.	Cod
Comutator rotativ pentru control HVAC 10A, 4 poziții	10	386103




386103

Mască comutator rotativ pentru controlul HVAC


	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	1	1096898900
alb, lucios	1	1096898200
alb polar, mat	1	1096190900
antracit, mat	1	1096160600
aluminu, mat	1	1096140400
berker Q.1 / Q.3 / Q.7  (IP44 cu excepția Q.7)		
alb polar, catifelat	1	1096608900
antracit, catifelat	1	1096608600
aluminu, catifelat	1	1096608400



1096190900



1096608900



1087710900



1096208900



513102



11981909



11986089



11677009



11982089



1679

1220

berker K.1 / K.5

alb polar, lucios	10	★ 1087710900
antracit, mat	10	★ 1087710600
aluminu	10	★ 1087710300
inox	10	★ 1087710400

berker R.1 / R.3 / R.8

alb polar, lucios	10	★ 1096208900
negru, lucios	10	★ 1096204500

Mecanism dulie

Mecanism dulie lampă LED E14	Amb. 10	Cod 513102
------------------------------	---------	------------

Mască lampă E14

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	★ 11988989
alb, lucios	10	★ 11988982
alb polar, mat	10	★ 11981909
antracit, mat	10	★ 11981606
aluminu, mat	10	★ 11981404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7 (IP44 cu excepția Q.7)		
alb polar, catifelat	10	★ 11986089
antracit, catifelat	10	★ 11986086
aluminu, catifelat	10	★ 11986084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	★ 11677009
antracit, mat	10	★ 11677006
aluminu	10	★ 11677003
inox	10	★ 11677004
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	★ 11982089
negru, lucios	10	★ 11982045

Accesorii

	Amb.	Cod
Indicator luminos LED E14	1	1679
Mască indicator luminos E14	1	1220

Lămpi pentru întrerupătoare

Lămpi pentru întrerupătoare

	Amb.	Cod
Lampă LED, cu terminal N, 230V - 1mA	1	★ 1675
Lampă LED 230V - 0,4mA	1	★ 168601
Lampă LED, 12 ... 48 V AC/DC, 0,2 ... 0,9 mA	1	★ 1687
Unitate LED, negru, 230V - 0.9mA cu terminal N	1	★ 1680
Bec 230V 0,9mA	1	★ 160002



1675



1687



1680

Set garnituri IP44

Set de garnituri pentru comutatoare / întrerupătoare protecție IP44

Caracteristici:

- În combinație cu tastele și ramele etichetate 

	Amb.	Cod
Set garnitură IP44 Q.1 / Q.3 / K.1 / K.5	1	10107100
Set garnitură IP44 R.1 / R.3 / R.8	1	10107700



10107100

Set de garnituri pentru prize protecție IP44

Caracteristici:

- În combinație cu ramele și măștile etichetate 

	Amb.	Cod
Set garnitură IP44 Q.1 / Q.3 / K.1 / K.5	1	10107200
Set garnitură IP44 R.1 / R.3 / R.8	1	10107600



10107200

Caracteristici:
- 16 A, 250 V~

- Terminale QC conform VDE 0620-1 și IEC 60884-1
- Construcție conform DIN 49440

Mecanisme aparataj berker
S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x




47438989



47436089



47157009



47432089

Priză SCHUKO QuickConnect

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	47438989
alb, lucios	10	47438982
alb polar, mat	10	47431909
antracit, mat	10	47431606
aluminu, mat	10	47431404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	47436089
antracit, catifelat	10	47436086
aluminu, catifelat	10	47436084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	47157009
antracit, mat	10	47157006
aluminu	10	47157003
inox	10	47157004
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	47432089
negru, lucios	10	47432045

Priză SCHUKO QuickConnect cu protecție sporită la atingere

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	47238989
alb, lucios	10	47238982
alb polar, mat	10	47231909
antracit, mat	10	47231606
aluminu, mat	10	47231404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	47236089
antracit, catifelat	10	47236086
aluminu, catifelat	10	47236084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	47357009
antracit, mat	10	47357006
aluminu	10	47357003
inox	10	47357004
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	47232089
negru, lucios	10	47232045




47238989



47236089




47357009



47232089

Prize SCHUKO QuickConnect cu port etichetă

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	47508989
alb, lucios	10	47508982
alb polar, mat	10	47501909
antracit, mat	10	47501606
aluminu, mat	10	47501404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	47506089
antracit, catifelat	10	47506086
aluminu, catifelat	10	47506084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	47397009
antracit, mat	10	47397006
aluminu	10	47397003
inox	10	47397004



47508989



47506089



47397009




47438912



47438913



47157015



47432022

Priză SCHUKO pentru cerințe speciale, cu terminale QuickConnect

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
roșu lucios	10	47438912
roșu mat	10	47431912
verde lucios	10	47438913
verde mat	10	47431913
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
roșu lucios	10	47436012
verde lucios	10	47436013
berker K.1 / K.5		
roșu lucios	10	47157015
verde lucios	10	47157013
berker R.1 / R.3 / R.8		
roșu lucios	10	47432022
verde lucios	10	47432003



48038989



48036084



48037009

Priză SCHUKO + 2 x USB pentru încărcare

Caracteristici:

- Pentru încărcarea dispozitivelor mobile, de ex. smartphone-uri, dispozitive de navigație și camere digitale
- 2 prize USB tip A, 2.4A
- Protecție la scurtcircuit și suprasarcină (siguranță electronică)
- Cu terminale QuickConnect cu protecție sporită la atingere

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	1	★ 48038989
alb, lucios	1	★ 48031909
alb polar, mat	1	★ 48038982
antracit, mat	1	★ 48031606
aluminu, mat	1	★ 48031404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	1	★ 48036089
antracit, catifelat	1	★ 48036086
aluminu, catifelat	1	★ 48036084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	1	★ 48037009
antracit, mat	1	★ 48037006
aluminu	1	★ 48037003
inox	1	★ 48037004

Caracteristici:
- 16 A, 250 V~

- Terminale cu șurub conform VDE 0620-1 și IEC 60884-1
- Construcție conform DIN 49440

Priză SCHUKO

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	41438989
alb, lucios	10	41438982
alb polar, mat	10	41431909
antracit, mat	10	41431606
aluminu, mat	10	41431404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	41436089
antracit, catifelat	10	41436086
aluminu, catifelat	10	41436084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	41157009
antracit, mat	10	41157006
aluminu	10	41157003
inox	10	41157004
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	41432089
negru, lucios	10	41432045




41438989



41436089



41157009



41432089

Priză SCHUKO cu protecție sporită la atingere

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	41238989
alb, lucios	10	41238982
alb polar, mat	10	41231909
antracit, mat	10	41231606
aluminu, mat	10	41231404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	41236089
antracit, catifelat	10	41236086
aluminu, catifelat	10	41236084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	41357009
antracit, mat	10	41357006
aluminu	10	41357003
inox	10	41357004
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	41232089
negru, lucios	10	41232045




41238989




41236089



41357009



41232089



47248989



47516089



47517109



47470069



47512089

Priză SCHUKO cu capac, cu protecție sporită la atingere, cu terminale QuickConnect

Caracteristici:

- Cu blocare de siguranță
- IP44 pentru seria berker S.1 / Q.1 / Q.3 / K.x / R.1 / R.3 - în combinație cu setul de garnituri IP44 corespunzător

	Amb.	Cod
berker S.1		
alb polar, lucios	10	47248989
alb, lucios	10	47248982
alb polar, mat	10	47241909
antracit, mat	10	47241606
aluminu, mat	10	47241404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7 (IP44 cu excepția Q.7)		
alb polar, catifelat	10	47516089
antracit, catifelat	10	47516086
aluminu, catifelat	10	47516084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	47517109
antracit, mat	10	47517106
aluminu	10	47517103
inox	10	47517104
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	47512089
negru, lucios	10	47512045

Set de garnituri pentru prize protecție IP44

Caracteristici:

- În combinație cu ramele etichetate

	Amb.	Cod
Set garnitură IP44 S.1	1	10108901
Set garnitură IP44 Q.1 / Q.3 / K.1 / K.5	1	10107200
Set garnitură IP44 R.1 / R.3 / R.8	1	10107600



10107200

Priză SCHUKO cu LED

Caracteristici:

- Beneficii suplimentare prin combinarea unei prize cu o lampă de orientare
- Lumină LED albă
- Senzor de lumină integrat, care aprinde lumina de orientare la amurg și se stinge când se atinge o luminozitate suficientă
- Lumină de activare ≈ 2lux

- Lumina de dezactivare ≈ 4lux
- Terminale cu șurub conform VDE 0620-1: 2021-02

	Amb.	Cod
berker S.1 / B.3 / B.7		
alb polar, lucios	10	41098989
alb, lucios	10	41098982
alb polar, mat	10	41091909
antracit, mat	10	41091606
aluminu, mat	10	41091404
berker Q.1 / Q.3 / Q.7		
alb polar, catifelat	10	41096089
antracit, catifelat	10	41096086
aluminu, catifelat	10	41096084
berker K.1 / K.5		
alb polar, lucios	10	41097009
antracit, mat	10	41097006
aluminu	10	41097003
inox	10	41097004
berker R.1 / R.3 / R.8		
alb polar, lucios	10	41092089
negru, lucios	10	41092045




41098989



41096089



41097009



41092089

Priză dublă SCHUKO, cu terminale QuickConnect

Caracteristici:

- Pentru montare într-o singură doză de instalare conform DIN 49073-1

	Amb.	Cod
berker S.1		
alb polar, lucios	10	★ 47748989
alb, lucios	10	★ 47741909
alb polar, mat	10	★ 47748982



47748989

Priză dublă SCHUKO cu protecție sporită la atingere, cu terminale QuickConnect

Caracteristici:

- Pentru montare într-o singură doză de instalare conform DIN 49073-1

	Amb.	Cod
berker S.1		
alb polar, lucios	10	★ 47598989
alb, lucios	10	★ 47591909
alb polar, mat	10	★ 47598982



47598989